




# Les mécanismes de sécurité de Microsoft ISA Server



**Patrick CHAMBET**  
EdelWeb

[patrick.chambet@edelweb.fr](mailto:patrick.chambet@edelweb.fr)  
<http://www.edelweb.fr>

- **Objectifs**
- **Généralités**
  - Principes de filtrage IP de Windows 2000
  - Familles de fonctionnalités
- **Fonctions de sécurité**
  - Renforcement du système
  - Fonctions de pare-feu
  - Relais SMTP
  - Réseaux privés virtuels
  - Détection d'intrusions
  - Alertes
  - Logs et reporting
- **Vulnérabilités et recommandations**
- **Utilisations**
- **Conclusion**






- **Présenter les principales caractéristiques des mécanismes de sécurité d'ISA Server**
- **Proposer des recommandations pour améliorer la sécurité d'ISA Server**
- **Présenter des retours d'expérience concernant ISA Server**
- **Envisager des cas d'utilisations pratiques**
- **Conclure sur le niveau de sécurité d'ISA Server**



- Objectifs
- ✓ • Généralités
  - Principes de filtrage IP de Windows 2000
  - Familles de fonctionnalités
- Fonctions de sécurité
  - Renforcement du système
  - Fonctions de pare-feu
  - Relais SMTP
  - Réseaux privés virtuels
  - Détection d'intrusions
  - Alertes
  - Logs et reporting
- Vulnérabilités et recommandations
- Utilisations
- Conclusion






- **ISA = Internet Security and Acceleration Server**
- **Intégration avec Windows 2000 et Active Directory**
- **Basé sur le filtrage IP de la pile IP de Windows 2000**
- **Nécessite au moins le SP1 de Windows 2000**
- **Ne nécessite pas IIS 5.0**
- **Ensemble de services NT:**
  - **Microsoft Firewall Service**
  - **Microsoft H.323 Gatekeeper**
  - **Microsoft ISA Server Control Service**
  - **Microsoft Scheduled cache content download service**
  - **Microsoft Web Proxy Service**

# Principes de filtrage IP de Windows 2000



EdelWeb

- **Le filtrage IP est supporté en standard sous Windows 2000**
  - Stratégie de sécurité locale > stratégies IPsec
- **Pour chaque interface, filtrage en fonction des paramètres:**
  - Protocole
  - Direction
  - Adresse source
  - Port source
  - Adresse destination
  - Port destination
- **ISA Server**
  - Utilise des hooks
  - Offre des compléments au filtrage IP de Windows 2000






- **Sécurité réseau**
- **Publication (reverse proxy, RPC)**
- **Qualité de service (bande passante)**
- **Cache dynamique (le “A” de ISA)**
- **Gestion distribuée des accès Internet (arrays)**
- **Diffusion de flux (H.323)**

*On ne s'intéressera ici qu'aux mécanismes de sécurité*

- **Objectifs**
- **Généralités**
  - Principes de filtrage IP de Windows 2000
  - Familles de fonctionnalités
- ✓ • **Fonctions de sécurité**
  - Renforcement du système
  - Fonctions de pare-feu
  - Relais SMTP
  - Réseaux privés virtuels
  - Détection d'intrusions
  - Alertes
  - Logs et reporting
- **Vulnérabilités et recommandations**
- **Utilisations**
- **Conclusion**





- **Renforcement du système Windows 2000**
- **Pare-feu à plusieurs niveaux**
  - Filtrage dynamique de paquets
  - Inspection
  - Filtres applicatifs pour un grand nombre de protocoles
  - Authentification
  - Règles détaillées pour le contrôle d'accès et le respect des stratégies
- **Relais SMTP**
- **Réseaux privés virtuels**
- **Détection d'intrusions**
- **Alertes**
- **Logs et reporting**



# Console d'administration



EdelWeb

Microsoft Internet Security and Acceleration Server 2000 Administration

Arbre

- Internet Security and Acceleration Server 2000
  - Enterprise
    - Policies
    - Policy Elements
  - Arrays
    - TSINGTAO Array
      - Monitoring
      - Server
      - Access Policy
        - Site and Content Rules
        - Protocol Rules
        - IP Packet Filters
      - Publishing
      - Bandwidth Rules
      - Policy Elements
      - Cache Configuration
      - Monitoring Configuration
      - Extensions
      - Network Configuration
      - Client Configuration
    - H323 Gatekeepers

## Configure Firewall Protection for TSINGTAO Array

ISA Server acts as your corporate network's gateway to the Internet. For this reason, it is imperative that the ISA Server computers are fully secured. ISA Server's security wizard and packet filtering features secure your ISA Server computer, thereby better protecting your network. Use this taskpad to configure your security settings, to configure packet filtering properties, and to create packet filters.

Available packet filters:

Name	Mode	Desc...	Server	Filter Type	Protocol	Direction
DHCP Client	Allow		All serv...	Custom filter	UDP	Both
DNS filter	Allow		All serv...	DNS lookup	UDP	Send Re.
HTTP Web S...	Allow		All serv...	HTTP serv...	TCP	Both
ICMP outbound	Allow		All serv...	ICMP all o...	ICMP	Outbound

Secure Your Server Machine

Configure Packet Filtering and Intrusion Detection

Create Packet Filter

Modify packet filter

Help Up Home



- 3 niveaux de sécurisation proposés:

- **Mais:**

- Peu d'informations sur ce qui est configuré
- Long à appliquer
- Pas documenté





- **Stratégies basées sur:**
  - **Les éléments définis globalement pour tous les modules d'ISA Server:**
    - Définitions de protocoles
    - Groupes d'adresses de destination
    - Groupes d'adresses clientes
    - Contenu des échanges (MIME, extensions de fichiers)
    - Horaires
    - Priorité de bande passante
  - **Des stratégies de contrôle des flux:**
    - Règles de protocoles (qui a le droit d'utiliser tel protocole et quand)
    - Règles de groupes d'adresses (qui a le droit de parler avec qui et quand)
    - Règles de filtrage de paquets (sur quelles interfaces les règles sont appliquées)
- **Les règles "Deny" l'emportent toujours**



- **Globalement, les paramètres de filtrage sont donc:**
  - Protocole
  - Direction
  - Mode (autoriser, bloquer)
  - Groupe d'adresses sources
  - Groupe d'adresses destination
  - Port source
  - Port destination
  - Groupe d'utilisateurs
  - Contenu
  - Horaires
  - Groupe de serveurs ISA
  - Interface du serveur ISA
  
- **Possibilité de filtrer aussi:**
  - Les paquets fragmentés
  - Les paquets avec options IP






- Permet de
  - Limiter la longueur des paramètres de chaque commande SMTP
  - Interdire certaines commandes
  - Rejeter certains utilisateurs
  - Rejeter des domaines
  - Filtrer en fonction de mots clés dans les headers ou le corps des messages
  - Filtrer en fonction des pièces attachées (type MIME, extensions de fichiers)

The screenshot shows the 'Propriétés de SMTP Filter' dialog box with the 'Commands' tab selected. The dialog has four tabs: 'General', 'Server', 'Commands', and 'Users/Domains'. The 'Commands' tab contains a table of SMTP commands and their maximum allowed lengths. The text above the table reads: 'Specify maximum allowed length for each SMTP command. Specify -1 to disallow the command.' The table lists the following commands and lengths: HELO (71), EHLO (71), MAIL FROM (266), RCPT TO (266), DATA (6), BDAT (20), RSET (6), SEND FROM (268), SOML FROM (268), SAML FROM (268), VRFY (-1), EXPN (-1), HELP (6), NOOP (6), QUIT (6), and TURN (6). At the bottom of the dialog are three buttons: 'OK', 'Annuler', and 'Appliquer'.



- **Gère les VPN basés sur:**
  - PPTP
  - L2TP sur IPSec
- **Utilise le service RRAS**





- **Utilise les technologies d'ISS**
- **Détection d'attaques de type:**
  - **Windows Out of Band (WinNuke)**
  - **Land**
  - **Ping of Death**
  - **IP half scan**
  - **UDP bomb**
  - **Port scan**
  - **POP buffer overflows (extension)**
  - **DNS traffic (extension)**
- **Génération d'alertes**
- **Mais pas configurable finement**



- **Alertes prédéfinies:**
  - Port scanning
  - Paquets droppés
  - Problème de logs
  - Attaques (Land, half scan, ...)
  - Disque saturé
  - Etc...
  
- **Possibilité de définir ses propres alertes**

A screenshot of a Windows-style dialog box titled "All port scan attack Properties". The dialog has three tabs: "General", "Events", and "Actions", with "Events" currently selected. The "Event" dropdown is set to "All port scan attack". The "Description" text box contains "All port scan attack". The "Additional condition" dropdown is empty. The "By server" dropdown is set to "<Any>". Below these fields, there is a section titled "Actions will be executed when the selected conditions occur:". It contains two checkboxes: the first is checked and labeled "Number of occurrences before the alert is issued:" with a value of "15" in a text box; the second is unchecked and labeled "Number of events per second before the alert is issued:" with a value of "0" in a text box. Below this is a section titled "Recurring actions are performed:" with three radio button options: "Immediately", "After manual reset of alert", and "If time since last execution is more than" with a value of "5" in a text box followed by the word "minutes". At the bottom of the dialog are three buttons: "OK", "Annuler", and "Appliquer".



- **Actions:**
  - Envoyer un mail
  - Démarrer un programme
  - Enregistrer un événement dans un journal Windows 2000
  - Stopper un service d'ISA Server
  - Démarrer un service d'ISA Server
- **Attention, toutes les alertes ne sont pas activées par défaut**




- **Problèmes de configuration:**
  - Insecure configuration
  - Log information failure
  - Server Publishing failure
  - Undeliverable alert
- **Règles enfreintes:**
  - Rule Policy violation
  - Dropped packets
  - Protocol violation
  - RPC Filter - server is reachable
  - RPC Filter - server is unreachable
  - SMTP Filter Event
- **Attaques:**
  - Port scan attack, IP half scan attack, Land attack, Windows out-of-band attack, Ping of death attack, UDP bomb attack



- **3 journaux d'événements:**
  - Filtrage de paquets
  - Service firewall
  - Service Proxy Web
- **Rapports**
  - Programmés
  - Contenu paramétrable
  - Permissions d'accès pour la lecture

A screenshot of the 'Report Job Properties' dialog box. The dialog has four tabs: 'General', 'Period', 'Schedule', and 'Credentials'. The 'Schedule' tab is selected. Under 'Start Report Generation', there are two radio buttons: 'Immediately' (unselected) and 'At' (selected). The 'At' option has a date field set to '19/07/2001' and a time field set to '6:54'. Under 'Recurrence pattern', there are three radio buttons: 'Generate once' (unselected), 'Generate every day' (unselected), and 'Generate on the following days:' (selected). The 'Generate on the following days:' option has a grid of checkboxes for the days of the week: Monday (checked), Tuesday (unchecked), Wednesday (unchecked), Thursday (unchecked), Friday (unchecked), Saturday (unchecked), and Sunday (unchecked). At the bottom, there is a radio button for 'Generate once a month' (unselected) and a field 'On the' with the value '1'. At the bottom right, there are three buttons: 'OK', 'Annuler', and 'Appliquer'.

- **Objectifs**
- **Généralités**
  - Principes de filtrage IP de Windows 2000
  - Familles de fonctionnalités
- **Fonctions de sécurité**
  - Renforcement du système
  - Fonctions de pare-feu
  - Relais SMTP
  - Réseaux privés virtuels
  - Détection d'intrusions
  - Alertes
  - Logs et reporting
- ✓ • **Vulnérabilités et recommandations**
- **Utilisations**
- **Conclusion**






- **Avis Microsoft MS01-021 du 16/04/01 (SecureXpert Labs Advisory [SX-20010320-2])**
  - DoS du service Proxy

<http://www.microsoft.com/technet/security/bulletin/MS01-021.asp>

<http://www.securexpert.com>

- **Avis Microsoft MS01-045 du 16/08/01**
  - H.323 Gatekeeper Memory Leak
  - DoS du service Proxy
  - Cross-site scripting



<http://www.microsoft.com/technet/security/bulletin/MS01-045.asp>

- **Programme de tests de vulnérabilités chez Edelweb**




- 1. Utiliser un serveur autonome**
- 2. Installer ISA Server sur une partition séparée**
- 3. N'installer que les modules nécessaires (pas de H.323 par ex.)**
- 4. Utiliser le mode firewall ou le mode intégré**
- 5. Sécuriser le serveur (fonction intégrée ISA + procédures habituelles + script NSA + à la main)**
- 6. Contrôler les adresses définies dans la LAT**
- 7. Supprimer le partage "m\$pcInt"**
- 8. Ne pas activer le routage**
- 9. Ne publier des serveurs que si ceux-ci sont dans une DMZ**



- 1. Rester rigoureux dans la définition des stratégies**
- 2. Respecter un ordre de création:**
  - 1. Paramètres globaux**
  - 2. Règles particulières**
- 3. Activer le filtrage de paquets**
- 4. Définir des règles de filtrage anti-spoofing**
- 5. Activer la détection d'intrusion**
- 6. Activer toutes les alertes et définir ses propres alertes**
- 7. Activer les options de journalisation et loguer dans une base de données si possible**
- 8. Attentions aux extensions (vérifier avec un scanner de ports)**

- **Objectifs**
- **Généralités**
  - Principes de filtrage IP de Windows 2000
  - Familles de fonctionnalités
- **Fonctions de sécurité**
  - Renforcement du système
  - Fonctions de pare-feu
  - Relais SMTP
  - Réseaux privés virtuels
  - Détection d'intrusions
  - Alertes
  - Logs et reporting
- **Vulnérabilités et recommandations**
- **Utilisations**
- **Conclusion**





- **Grande entreprise**
  - + : S'interface avec Active Directory
  - - : Pas encore de tests à grande échelle
- **PME**
  - + : Peut s'installer en mode firewall seulement ou cache seulement
  - - : Complexe à paramétrer
- **Domicile**
  - + : Nécessite peu de ressources (Pentium, 64 Mo RAM)  
Supporte les connexions modem
  - - : Prix

# Conclusion

---



EdelWeb

- **Bon contrôle des filtres grâce à un jeu de paramètres très complet**
- **Peu de vulnérabilités majeures découvertes à ce jour**
- **Mais encore peu de retours d'expérience de déploiement à grande échelle**



- **Microsoft :**

- **ISA Server**

- <http://www.microsoft.com/isaserver/>

- **Sécurité**

- <http://www.microsoft.com/security/>

- **Knowledge Base**

- <http://search.support.microsoft.com/kb/>


- **Security bulletins**

- <http://www.microsoft.com/technet/security/current.asp>

- **Mises à jour**

- <http://www.microsoft.com/windows2000/downloads/critical>

- <http://www.microsoft.com/windows2000/downloads/recommended>





- **NSA**
  - <http://nsa2.www.conxion.com/>
- **Bugtraq, NTBugtraq, Security Focus**
  - <http://www.securityfocus.com/>
- **SANS (System Administration, Networking and Security)**
  - <http://www.sans.org/>
- **Windows 2000 Magazine Security News**
  - <http://www.ntsecurity.net/>
- **Security Portal**
  - <http://www.securityportal.com/>





# Questions

---



EdelWeb




# Annexe: ordre d'application des règles (1/2)



EdelWeb

- Paquet entrant:



# Annexe: ordre d'application des règles (2/2)



EdelWeb

- Paquet sortant:

